

Calendrier régulier de vaccination

Veillons à la sécurité et au maintien de la santé de la population de la Saskatchewan.

Ces vaccins sont offerts gratuitement par la santé publique et d'autres fournisseurs de soins de santé sélectionnés. Les vaccinations effectuées à temps, selon leur calendrier, offrent la meilleure protection à vous et à vos enfants contre bon nombre de maladies graves et contagieuses évitables.

Calendrier régulier de vaccination des enfants	
Âge/Année scolaire	Abréviation et nom complet du vaccin
2 mois	DCaT-VPI-Hib (Diphtérie, coqueluche acellulaire, tétanos, poliovirus inactivé et Haemophilus influenzae de type b) Pneu-C-13 (Antipneumococcique conjugué 13) Rot-1 (Antirotavirus)
4 mois	DCaT-VPI-Hib (Diphtérie, coqueluche acellulaire, tétanos, poliovirus inactivé et Haemophilus influenzae de type b) Pneu-C-13 (Antipneumococcique conjugué 13) Rot-1 (Antirotavirus)
6 mois	DCaT-VPI-Hib (Diphtérie, coqueluche acellulaire, tétanos, poliovirus inactivé et Haemophilus influenzae de type b)
12 mois	RORV (Rougeole, oreillons, rubéole, varicelle) Men-C-C (Antiméningococcique conjugué de type C) Pneu-C-13 (Antipneumococcique conjugué 13) HA (Hépatite A pour les enfants qui vivent dans les réserves et dans certaines collectivités du Nord)
18 mois	DCaT-VPI-Hib (Diphtérie, coqueluche acellulaire, tétanos, poliovirus inactivé et <i>haemophilus influenzae</i> de type b) RORV (Rougeole, oreillons, rubéole, varicelle) HA (Hépatite A pour les enfants qui vivent dans les réserves et dans certaines collectivités du Nord)
4 à 6 ans	DCaT-VPI (Diphtérie, coqueluche acellulaire, tétanos, poliovirus inactivé)
6 ^e année	L'hépatite B (HB) Men-C-ACYW-135 (Antiméningococcique conjugué A, C, Y, W-135) VPH-9 (Papillomavirus humain - 9 types de VPH) Varicelle
8 ^e année	dcaT (Diphtérie, coqueluche acellulaire, tétanos)
6 mois à 17 ans	Influenza (recommandé tous les ans)
Calendrier de vaccination des adultes	
18 ans et plus	Influenza (tous les ans) Td (Tétanos, diphtérie) tous les 10 ans. dcaT (Diphtérie, coqueluche acellulaire, tétanos) devrait remplacer une des doses de Td. ROR (Rougeole, oreillons, rubéole pour les personnes nées après le 1er janvier 1970) PVI (Poliovirus inactivé pour les adultes admissibles) Varicella – (varicelle pour les adultes admissibles)
65 ans et plus	Pneu-P-23 (Polysaccharidique 23-valent contre le pneumocoque - une seule dose à vie)
Personnes présentant certains facteurs de risque	
Certaines personnes peuvent recevoir ces vaccins. Renseignez-vous auprès d'une infirmière de la santé publique.	Hépatite A Hépatite B Antiméningococcique conjugué A, C, Y, W-135 Méningococcie de groupe B Antipneumococcique conjugué 13 Polysaccharidique 23-valent contre le pneumocoque